

รายการตอบข้อวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบบอเนกประสงค์ตัวรถชนิด ๑๐ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่ ๖๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ร่วมกันพิจารณาตอบประเด็นวิจารณ์ สรุปได้ดังนี้

ประเด็นวิจารณ์ (๑)

ตามรายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนดอื่น ๆ ข้อ ๔.๒๒.๑ รถบรรทุกน้ำฯ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

ซึ่งตามพรบ. ปี ๒๕๖๓ กำหนดประเภท ชนิดหรือขนาดโรงงานจำพวกที่ ๓ หรือ รง.๔ เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า หรือจำนวนคนงานเกิน ๗๕ คน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกำหนดคุณภาพของรถบรรทุกน้ำแต่อย่างใดเป็นมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของรถบรรทุกน้ำที่แท้จริง ซึ่งเป็นการถือคให้สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับขนาดของเครื่องจักรและกำลังคนไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ที่เป็นการกีดกันการเสนอราคาของโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ขัดกับนโยบายของภาครัฐ หรือควรกำหนดรถบรรทุกน้ำฯ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง) ทุกประเภท หรือควรกำหนดรถบรรทุกน้ำฯ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น วัตถุประสงค์มิได้พิจารณาเพียงแคให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ยังต้องพิจารณาถึงโรงงานสถานที่ประกอบ/ผลิต/ มีเครื่องมือเครื่องจักรกล ที่เหมาะสม มีมาตรฐาน มีพนักงาน ช่างเทคนิค ช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผ่านการตรวจประเมินจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อได้ถึงความมั่นใจ เชื่อถือ เหมาะสม ได้ว่าสถานประกอบการนั้นๆ ผลิตสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ความคงอยู่ของสถานประกอบการ สำหรับความรับผิดชอบการบริการหลังการขาย ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ปรากฏตามเอกสาร (แบบ บก.๐๖)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์ (๒)

ข้อ ๔.๒๒.๓ มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงของรถและระบบทั้งหมดโดยมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร ซึ่งยึดถือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้อเสนอแนะ ไม่ควรกำหนดผู้มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงของรถและระบบทั้งหมด โดยมีจำกัดระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร ซึ่งยึดถือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกำหนดคุณลักษณะที่ไม่เป็นธรรมและกีดกันกับ ผู้เสนอราคาที่อยู่นอกพื้นที่ เนื่องจากการให้บริการหลังการขายของคู่สัญญาจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่หรือคาร์เซอร์วิส เพื่อทำการซ่อมแซม การบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เพื่อให้บริการได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานและเป็นไปตามสัญญาที่หน่วยงานได้ระบุไว้อย่างชัดเจน การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าว

เป็นการกำหนด...

เป็นการกำหนดคุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคาที่อยู่ในพื้นที่รายใดรายหนึ่ง และอ้างว่าการกำหนดประกาศขอบเขตของงาน TOR การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่เป็นการสร้างเงื่อนไขและภาระให้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มการสมยอม และหมายถึงการคัดเลือกผู้เสนอราคาไว้อยู่แล้วเพื่อกีดกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นกล้าที่จะเสนอราคา จึงเป็นการถือคสเป็กโดยใช้อุปกรณส่วนควบที่เป็นส่วนประกอบมาถือคสเป็กที่เป็นส่วนหลักของการประกวดราคาซื้อ ข้าพเจ้าบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้มีอาชีพขายรถยนต์ประเภทดังกล่าวและเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่ที่ถูกกีดกันจากการกระทำดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและขัดกับหลักการตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘๖วรรคหนึ่ง

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้นวัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกของหน่วยงานที่สามารถนำรถดับเพลิงฯ เข้ารับบริการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด หรือการซ่อมแซมเหตุจากการชำรุด และรวดเร็วในการซ่อมเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานฯ มีภารกิจ หน้าที่สนับสนุนแก้ไขปัญหา บรรเทาเหตุ อย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องมีความพร้อมอยู่เสมอและเพื่อทดแทนรถดับเพลิงฯ คันเดิมที่ชำรุดย่อยเสื่อมสภาพ ทั้งนี้หน่วยงานยังสามารถตรวจสอบถึงการมีอยู่ของศูนย์บริการ ความน่าเชื่อถือ การมีมาตรฐาน มีวัสดุ อุปกรณ์ ช่างผู้เชี่ยวชาญ ได้โดยประจักษ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ปรากฏตามเอกสารผังแผนที่ Google Maps

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์ (๓)

ข้อ ๔.๑๐.๓ เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางฯ มีการกำหนดสเปคที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งตามมาตรฐานจะต้องมีอัตราการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร/นาที

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดตามรายละเอียดTOR เป็นรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับรถดับเพลิง เพื่อความเหมาะสม คุณภาพ ประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงาน และมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์ (๔)

ข้อ ๔.๑๐.๕ มีระบบช่วยระบายความร้อน ชุดถ่ายทอดกำลังด้วยน้ำหรืออากาศหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น เป็นรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับเครื่องสูบน้ำ และมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์ (๕)

ข้อ ๔.๑๐.๖ เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น DIN , EN , CE , ECE , NFPA , UL , FM , IATF , JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น มีความสำคัญที่จะต้องนำมากำหนด เพื่อความน่าเชื่อถือ ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และมาตรฐานที่กำหนดมิได้เจาะจงเพียงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์ (๖)

ข้อ ๔.๒๐.๑ สีของตัวรถ ภายนอก รถ ฟันสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า หลัง ฟันด้วยบอดี้ชุดหรือเทียบเท่าสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนฟันสีจริง และฟันสีเรืองแสง บริเวณกันชนด้านหน้า ท้าย ที่มีคุณสมบัติเรืองแสงในที่มืดไม่น้อยกว่า ๔-๖ ชั่วโมง

ตอบข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น เป็นรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐาน และมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล