

รายการตอบข้อวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถดับเพลิง (พร้อมฉีดโฟม)
จำนวน ๑ คัน

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ซื้อรถดับเพลิง (พร้อมฉีดโฟม) จำนวน ๑ คัน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่ ๐๖๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคำสั่งฯ ที่ ๑๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับข้อวิจารณ์ รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ รบ ๕๑๐๐๕/-วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ ตอบประเด็นวิจารณ์ ดังนี้

๑. บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด ได้วิจารณ์ตามหนังสือ ที่ ทว. ๑/๖๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

ประเด็นวิจารณ์

๑.๑ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๔.๒๕.๑ รถดับเพลิงฯ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

ข้อเสนอแนะ ซึ่งตาม พรบ. ปี ๒๕๖๓ กำหนดประเภท ชนิดหรือขนาดโรงงานจำพวกที่ ๓ หรือ รง.๔ เป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า หรือจำนวนคนงานไม่เกิน ๗๕ คน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกำหนดคุณภาพของรถดับเพลิงแต่อย่างใด เป็นมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของรถดับเพลิงที่แท้จริง ซึ่งเป็นการลือคให้สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับขนาดของเครื่องจักรและกำลังคนไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ที่เป็นการกีดกันการเสนอราคาของโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ขัดกับนโยบายของภาครัฐหรือควรกำหนดรถดับเพลิงฯ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) ทุกประเภท หรือควรกำหนดรถดับเพลิงฯ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑

ตอบประเด็นวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น วัตถุประสงค์มิได้พิจารณาเพียงแคให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ยังต้องพิจารณาถึงโรงงานสถานที่ประกอบ/ผลิต/ มีเครื่องมือเครื่องจักรกล ที่เหมาะสม มีมาตรฐาน มีพนักงาน ช่างเทคนิค ช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และผ่านการตรวจประเมินจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อได้ถึงความมั่นใจ เชื่อถือ เหมาะสม ได้ว่าสถานประกอบการนั้นๆ ผลิตสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ความคงอยู่ของสถานประกอบการ สำหรับความรับผิดชอบการบริการหลังการขาย ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ปรากฏตามเอกสาร (แบบบก.๐๖)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์

๑.๒ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๔.๒๕.๓ มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงของรถและระบบทั้งหมดโดยมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร ซึ่งยึดถือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข้อเสนอแนะ ไม่ควรกำหนดผู้มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงของรถและระบบทั้งหมด โดยมีจำกัดระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร ซึ่งยึดถือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกำหนดคุณลักษณะที่ไม่เป็นธรรมและกีดกันกับผู้เสนอราคาที่อยู่นอกพื้นที่ เนื่องจากการให้บริการหลังการขายของคู่สัญญาจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่หรือคาร์เซอร์วิส เพื่อทำการซ่อมแซม การบำรุงรักษาบรรทุกน้ำดับเพลิงเพื่อให้บริการได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานและเป็นไปตาม

สัญญาที่หน่วยงานได้ระบุไว้อย่างชัดเจน การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าวเป็นการกำหนดคุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคาที่อยู่ในพื้นที่รายใดรายหนึ่ง

ตอบประเด็นวิจารณ์

การกำหนดศูนย์บริการซ่อมบำรุงของรถและระบบทั้งหมด มีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร โดยยึดถือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นจุดเริ่มต้น

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้นวัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกของหน่วยงานที่สามารถนำรถดับเพลิงฯ เข้ารับบริการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด หรือการซ่อมแซมเหตุจากการชำรุด และรวดเร็วในการซ่อมเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานฯ มีภารกิจ หน้าที่สนับสนุนแก้ไขปัญหา บรรเทาเหตุ อย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องมีความพร้อมอยู่เสมอและเพื่อทดแทนรถดับเพลิงฯ คันเดิมที่ชำรุดบ่อย เสื่อมสภาพ ทั้งนี้หน่วยงานยังสามารถตรวจสอบถึงการมีอยู่ของศูนย์บริการ ความน่าเชื่อถือ การมีมาตรฐาน มีวัสดุ อุปกรณ์ ช่างผู้เชี่ยวชาญ ได้โดยประจักษ์ ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ปรากฏตามเอกสารผังแผนที่ Google

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

๒. บริษัท พีทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้วิจารณ์รายละเอียดตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีการกีดกันรายี่ห้อ HINO ในข้อ ๔.๑๕.๒, ๔.๑๕.๓, ๔.๑๖.๔, ๔.๑๘, ๔.๒๐.๑๒, ๔.๒๐.๑๓ และในข้อ ๔.๑๙.๒ ห้ามกำหนดมอก. เนื่องจากผิดระเบียบกรมบัญชีกลางจึงทำให้เข้าได้เพียงรายเดียว รายละเอียดตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตอบประเด็นวิจารณ์

ข้อ ๔.๑๕.๒ แท่นปั่นฉีดน้ำ ผลิตจากวัสดุทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัลลอย (ALUMINUM ALLOY) หรือโลหะปลอดสนิม (STAINLESS STEEL) พร้อมมีเกจวัดแรงดัน

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น เป็นรายละเอียด จัดหาได้โดยทั่วไป และเพื่อความชัดเจน ความเหมาะสม ประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงาน และมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์

ข้อ ๔.๑๕.๓ สามารถปรับการฉีดน้ำได้ทั้งแบบแผ่กระจายมา่น้ำและลำตรง ปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ปรับอัตราการไหลของน้ำใช้ตัวปรับแยกจากกัน อัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที แรงดัน

ตอบประเด็นวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น เป็นรายละเอียด พื้นฐานสำหรับรถดับเพลิง เพื่อความเหมาะสม คุณภาพ ประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงาน และมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์

ข้อ ๔.๑๖ หัวปั่นฉีดน้ำ ๔.๑๖.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น DIN , EN , CE , ECE , NFPA , UL , FM , IATF , JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตอบประเด็นวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น มีความสำคัญที่ต้องนำมากำหนด เพื่อความน่าเชื่อถือ ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และมาตรฐานที่กำหนดมิได้เจาะจงเพียงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์

ข้อ ๔.๑๘ ชุดสายดับเพลิง จำนวน ๕ เส้น ๔.๑๘.๑ สายน้ำดับเพลิง แบบโพลีเอสเตอร์ (ผ้าใบ) ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อลูมินัมอัลลอยด์หรือทองเหลือง ความสามารถในการใช้งานทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิดไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ได้ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ เช่น มอก. UL,EN,DIN,CE,FM,NFPA หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

ตอบประเด็นวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น เป็นรายละเอียดทั่วไปสำหรับสายน้ำดับเพลิง ที่มีความเหมาะสม คุณภาพ ต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และมาตรฐานที่กำหนดมิได้เจาะจงเพียงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์

ข้อ ๔.๑๙.๒ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสัญญาณ วับ - วาบ สีแดง ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า ๒๑x๓๕x๕ เซนติเมตร ปรับจิงหะการกระพริบไม่น้อยกว่า ๑๐ จิงหะ และชุดสัญญาณไฟเตือนประกอบไปด้วยไฟท้ายรถ ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟถอย ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า ๑๐x๒๐x๓ เซนติเมตร ทั้ง ๒ เป็นแบบ LED มีชุดหลอดไฟไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด/ชุด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ ผ่าครอบทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและฝุ่นมาตรฐานไม่ต่ำกว่า IP๖๖ หรือ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓

ตอบประเด็นวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น เป็นรายละเอียดคุณสมบัติพื้นฐานในระบบสัญญาณไฟ และมาตรฐานที่กำหนดมิได้เจาะจงเพียงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์

ข้อ ๔.๒๐ เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง ๔.๒๐.๑๒ ชุดดับเพลิงในอาคาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น DIN , EN , CE , ECE , NFPA , UL , FM , IATF , JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือดีกว่า ประกอบด้วย เสื้อคลุมดับเพลิง จำนวน ๒ ชั้น , กางเกงดับเพลิง จำนวน ๒ ชั้น , ผ้าคลุมศีรษะ (HOOD) จำนวน ๒ ผืน , หมวกดับเพลิง จำนวน ๒ ใบ , ถุงมือดับเพลิง จำนวน ๒ คู่ และรองเท้าดับเพลิง จำนวน ๒ คู่

ตอบประเด็นวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น มาตรฐานที่กำหนด มีได้เจาะจงเพียงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง และรายละเอียดอื่นๆ ไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่จัดหารถดับเพลิงฯ พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามข้อกำหนดมีผู้ประกอบการที่ผ่านไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม

ประเด็นวิจารณ์

ข้อ ๔.๒๐.๑๓ ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร เสื้อคลุมดับเพลิง จำนวน ๒ ชิ้น , กางเกงดับเพลิง จำนวน ๒ ชิ้น , ผ้าคลุมศีรษะ (HOOD) จำนวน ๒ ผืน , หมวกดับเพลิง จำนวน ๒ ใบ , ถุงมือดับเพลิง จำนวน ๒ คู่ และรองเท้าดับเพลิง จำนวน ๒ คู่

ตอบประเด็นวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียดข้างต้น มีความสำคัญที่จะต้องนำมากำหนด เพื่อให้หน่วยงาน มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการเสนอคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงยืนยันตามรายละเอียดคุณลักษณะฯ คงเดิม



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถนอมชัย ลิขิตไพบุลย์กิจ)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล