



บัญชีแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีโครงการที่ขอแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

แบบ ผ.๐๒

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ข้อความเดิม									ข้อความใหม่												
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเบธานี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๕ ข้อ ๓)	๑. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำให้ไหล ได้สะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	๑. จำนวน พื้นที่น้ำ ท่วมขัง ลดลง	๑. ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ ๒. ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเบธานี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๕ ข้อ ๓)	๑. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำให้ไหล ได้สะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๑.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๒๗๗,๐๐๐	-	-	-	-	๑. จำนวน พื้นที่น้ำ ท่วมขัง ลดลง	๑. ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ ๒. ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
			คำพิกัด N ๑๓.๘๐๕๕๖๐ E ๙๙.๘๙๙๐๖๘ - N ๑๓.๘๐๓๔๘๓ E ๙๙.๘๙๖๔๕๔						คริวเรือน/ ประชาชน มีการ คมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น	ในการสัญจร ไปมา								คริวเรือน/ ประชาชน มีการ คมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น	ในการสัญจร ไปมา			

ที่	ข้อความเดิม									ข้อความใหม่												
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	วางท่อระบายน้ำสะพาน ทุ่งแฝก - สีแยก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๗ ข้อ ๖)	๑. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำให้ไหล ได้สะดวก ๒. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	๒,๕๒๗,๕๐๐	-	-	-	๑. จำนวน พื้นที่น้ำ ท่วมขัง ลดลง ๒. ประชาชน ๒. ร้อยละ ของ ครัวเรือน/ ประชาชน มีการ คมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น	๑. ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ ๒. ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง	วางท่อระบายน้ำสะพาน ทุ่งแฝก - สีแยก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแฝก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๗ ข้อ ๖)	๑. เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและ ระบายน้ำให้ไหล ได้สะดวก ๒. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก	วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	๑,๕๒๗,๕๐๐	-	-	-	-	๑. จำนวน พื้นที่น้ำ ท่วมขัง ลดลง ๒. ร้อยละ ของ ครัวเรือน/ ประชาชน มีการ คมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น	๑. ลดปัญหา น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ ๒. ประชาชน ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ข้อความเดิม										ข้อความใหม่											
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาหลวง (สายตอนบน - หนองตาหลวง) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ทต.หินกอง) (หน้า ๑๑ ข้อ ๗)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาหลวง (สายตอนบน - หนองตาหลวง) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ทต.หินกอง) (หน้า ๑๑ ข้อ ๗)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๖๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายอานวย - พลับวงกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อดำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๑๔ ข้อ ๑๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตารางเมตร	๕,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายอานวย - พลับวงกล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อดำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๑๔ ข้อ ๑๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๘๐ เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๘๘๐ ตารางเมตร	๕,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน สะดวก รวดเร็วในการสัญจร	กองช่าง

ที่	ข้อความเดิม										ข้อความใหม่											
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางนุ่น แม่น้ำจิตร ถึงถนนทัพยายซี หมู่ที่ ๘ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ทด.กรับใหญ่) (หน้า ๑๖ ข้อ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๙๓๐๖๖๗ E ๙๙.๙๒๐๑๓๗๗ - N ๑๓.๙๓๑๑๖๖๔ E ๙๙.๙๒๑๕๘๗๗	๓,๐๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร	กองช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางนุ่น แม่น้ำจิตร ถึงถนนทัพยายซี หมู่ที่ ๘ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ทด.กรับใหญ่) (หน้า ๑๖ ข้อ ๑๖)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๙๓๐๖๖๗ E ๙๙.๙๒๐๑๓๗๗ - N ๑๓.๙๓๑๑๖๖๔ E ๙๙.๙๒๑๕๘๗๗	๓,๐๐๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร	กองช่าง
๔	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตสายห้วยสำโรง - โป่งยอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๘๗๔๖๘๔ E ๙๙.๖๘๖๕๖๒ - N ๑๓.๘๗๓๔๙๔ E ๙๙.๖๘๔๓๗๔	๒,๐๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร	กองช่าง	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีตสายห้วยสำโรง - โป่งยอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๘๗๔๖๘๔ E ๙๙.๖๘๖๕๖๒ - N ๑๓.๘๗๓๔๙๔ E ๙๙.๖๘๔๓๗๔	๔,๕๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร	กองช่าง

ที่	ข้อความเดิม										ข้อความใหม่											
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลสีหมื่น เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (หน้า ๑๙ ข้อ ๒๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๕๓๐๕๔๘ E ๙๙.๙๓๕๙๑๖ - N ๑๓.๕๒๘๕๙๑ E ๙๙.๙๔๙๙๕๑	๕,๘๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลสีหมื่น เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (หน้า ๑๙ ข้อ ๒๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๕๓๐๕๔๘ E ๙๙.๙๓๕๙๑๖ - N ๑๓.๕๒๘๕๙๑ E ๙๙.๙๔๙๙๕๑	๖,๓๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนไผ่งาม - อยู่สุข - ท่านัด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านัดเชื่อม ตำบลคอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (หน้า ๒๑ ข้อ ๒๖)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๘๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๐๔ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๕๓๗๒๔๑ E ๙๙.๙๕๘๘๕๕ - N ๑๓.๕๕๕๘๘๖ E ๙๙.๙๔๘๘๔๖	๖,๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนไผ่งาม - อยู่สุข - ท่านัด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านัดเชื่อม ตำบลคอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (หน้า ๒๑ ข้อ ๒๖)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๘๔ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๓๐๔ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๕๓๗๒๔๑ E ๙๙.๙๕๘๘๕๕ - N ๑๓.๕๕๕๘๘๖ E ๙๙.๙๔๘๘๔๖	๖,๒๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครั้วเรือน/ประชาชน	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร	กองช่าง

ที่	ข้อความเดิม									ข้อความใหม่												
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองห้วยโรงจาก หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (หน้า ๒๕ ข้อ ๓๕)	๑. เพื่อป้องกันดิน พังทลาย	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว ๔.๕ เมตร	๒,๑๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑. จำนวน การพัง พังทลาย	๑. ลดการ พังทลาย	กองช่าง	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คลองห้วยโรงจาก หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (หน้า ๒๕ ข้อ ๓๕)	๑. เพื่อป้องกันดิน พังทลาย	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว ๔.๕ เมตร	๒,๑๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑. จำนวน การพัง พังทลาย	๑. ลดการ พังทลาย	กองช่าง
		๒. เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัย	จำนวน ๕ ช่วง						หลาย ของดิน	๒. ประชาชน ปลอดภัย									หลาย ของดิน	๒. ประชาชน ปลอดภัย		
		ในการสัญจรไปมา	ช่วงที่ ๑ N ๑๓.๓๓๓๓๕๑๓ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑ - N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑						ของดิน	๒. ประชาชน มีความ ปลอดภัย									ของดิน	๒. ประชาชน มีความ ปลอดภัย		
			ช่วงที่ ๒ N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑ - N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑						ลดลง มีความ ปลอดภัย	มีความ ปลอดภัย									ลดลง มีความ ปลอดภัย	มีความ ปลอดภัย		
			ช่วงที่ ๓ N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑ - N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑						ความเร็ว เพิ่มมากขึ้น	มีความ ปลอดภัย									ความเร็ว เพิ่มมากขึ้น	มีความ ปลอดภัย		
			ช่วงที่ ๔ N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑ - N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑						ความเร็ว เพิ่มมากขึ้น	มีความ ปลอดภัย									ความเร็ว เพิ่มมากขึ้น	มีความ ปลอดภัย		
			ช่วงที่ ๕ N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑ - N ๑๓.๓๓๓๓๑๑๑๑ E ๑๑.๑๑๑๑๑๑๑๑						ความเร็ว เพิ่มมากขึ้น	มีความ ปลอดภัย									ความเร็ว เพิ่มมากขึ้น	มีความ ปลอดภัย		

ที่	ข้อความเดิม								ข้อความใหม่													
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๓๔๐๖๒๖ E ๙๙.๗๘๓๗๕๔ - N ๑๓.๓๔๕๕๘๘๘ E ๙๙.๗๘๐๐๒๔	๑,๘๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชาชน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร ไปมา	กองช่าง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๒๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๓๔๐๖๒๖ E ๙๙.๗๘๓๗๕๔ - N ๑๓.๓๔๕๕๘๘๘ E ๙๙.๗๘๐๐๒๔	๑,๘๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชาชน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร ไปมา	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ฝั่งน้ำเขียว - หนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๓๗ ข้อ ๕๗)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๙๙๙๗๘๓ E ๙๙.๓๙๕๕๘๘ - N ๑๓.๙๙๗๐๘๘ E ๙๙.๔๐๐๕๒๓	๒,๓๖๗,๐๐๐	๒,๓๖๗,๐๐๐	๒,๓๖๗,๐๐๐	๒,๓๖๗,๐๐๐	๒,๓๖๗,๐๐๐	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชาชน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร ไปมา	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ฝั่งน้ำเขียว - หนองน้ำขุนเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๓๗ ข้อ ๕๗)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๙๙๙๗๘๓ E ๙๙.๓๙๕๕๘๘ - N ๑๓.๙๙๗๐๘๘ E ๙๙.๔๐๐๕๒๓	๒,๓๖๗,๐๐๐	๒,๓๖๗,๐๐๐	๒,๓๖๗,๐๐๐	๒,๓๖๗,๐๐๐	๒,๓๖๗,๐๐๐	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชาชน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร ไปมา	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒

ที่	ข้อความเดิม											ข้อความใหม่										
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นสายรบ. ๒๓ - ๐๐๕ (ปลักแรด - หนองหิน) กม.๒ - ๖๓๐ ถึงกม. ๕ - ๘๐๐ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อดำบลโคกตะบอง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี (ทต.เบิกไพร) (หน้า ๑๒๙ ข้อ ๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๑๗๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๓๖๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๘๒๓๖๕๕ E ๙๙.๘๔๐๘๓๑ - N ๑๓.๘๑๙๕๘๘๙ E ๙๙.๘๑๒๓๐๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน สะดวก ครึ่งเร็ว/ รวดเร็วใน ประชาชน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร ไปมา คมนาคม	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นสายรบ. ๒๓ - ๐๐๕ (ปลักแรด - หนองหิน) กม.๒ - ๖๓๐ ถึงกม. ๕ - ๘๐๐ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เชื่อมต่อดำบลโคกตะบอง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาญจนบุรี (ทต.เบิกไพร) (หน้า ๑๒๙ ข้อ ๑)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๑๗๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๓๖๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด N ๑๓.๘๒๓๖๕๕ E ๙๙.๘๔๐๘๓๑ - N ๑๓.๘๑๙๕๘๘๙ E ๙๙.๘๑๒๓๐๑	๑๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน สะดวก ครึ่งเร็ว/ รวดเร็วใน ประชาชน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็วใน การสัญจร ไปมา คมนาคม	กองช่าง

ที่	ข้อความเดิม										ข้อความใหม่											
	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)							๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายเขาพระเอก - หนองกอก หมู่ที่ ๘, ๙ ตำบลทุ่งหลวง เชื่อมต่อตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ทต.ทุ่งหลวง) (หน้า ๑๓๐ ข้อ ๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔,๔๖๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐,๑๘๕ ตารางเมตร ค่าพิทัก N ๑๓.๔๔๘๕๖๕ E ๙๙.๗๕๖๑๗๐ - N ๑๓.๔๑๗๙๒๓ E ๙๙.๗๖๑๐๓๙	๑๓,๘๙๖,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชาชน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก การสัญจร ไปมา	กองช่าง	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายเขาพระเอก - หนองกอก หมู่ที่ ๘, ๙ ตำบลทุ่งหลวง เชื่อมต่อตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ทต.ทุ่งหลวง) (หน้า ๑๓๐ ข้อ ๓)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔,๔๖๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐,๑๘๕ ตารางเมตร ค่าพิทัก N ๑๓.๔๔๘๕๖๕ E ๙๙.๗๕๖๑๗๐ - N ๑๓.๔๑๗๙๒๓ E ๙๙.๗๖๑๐๓๙	๑๓,๘๙๖,๙๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ หรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชาชน ที่มีการ คมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก การสัญจร ไปมา	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยคลุม - นาขุนแสน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยคลุม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๑๓๖ ข้อ ๑๕)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๐๐ ตารางเมตร ค่าพิทัก N ๑๓.๕๘๐๗๖๗ E ๙๙.๓๒๖๖๑๒ - N ๑๓.๕๘๑๙๓๐ E ๙๙.๓๕๙๕๑๗	๑๑,๒๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยคลุม - นาขุนแสน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยคลุม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (หน้า ๑๓๖ ข้อ ๑๕)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๐๐ ตารางเมตร ค่าพิทัก N ๑๓.๕๘๐๗๖๗ E ๙๙.๓๒๖๖๑๒ - N ๑๓.๕๘๑๙๓๐ E ๙๙.๓๕๙๕๑๗	๑๑,๒๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละหรือ จำนวน ครัวเรือน/ ประชาชนที่มี การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น	ประชาชน ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว ในการสัญจร ไปมา	กองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี